

Quoi

Il est possible de modifier les flux de discussion affichés par défaut dans le Shell de **Qubes Express**.

Comment

Attention la version minimale supportée est **Qubes 2016**.

- Créer un fichier nommé `bonjour.feeds.json` au format *ANSI*.
- Le mettre dans le répertoire contenant l'exécutable **Qubes Express**. (par défaut `D:\APP\CreativeIT\QubesExpress`).

Ce fichier contient les flux à afficher par défaut.

```
[
  {
    "items": [
      {
        "name": "Tâches en cours",
        "feed": "/API/User/ToDo.Overview.dws"
      },
      {
        "name": "Nouvelles internes",
        "feed": "/API/System/Talk/Channel.Bonjour.dws?channel=News&n=5",
        "link": "##System/Talk#!News"
      }
    ]
  },
  {
    "items": [
      {
        "name": "News Qubes.com",
        "feed": "/API/System/Feeds/Qubes.com.dws"
      }
    ]
  },
  {
    "items": [
      {
```

```
        "name": "Test Flux",  
        "feed": "/API/System/Talk/Channel.Bonjour.dws?channel=Test%20Flux"  
    }  
]  
}
```

Astuce

- Récupérer l'adresse feed de vos flux personnalisées via l'écran d'ajout de flux.

